KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr System TectorTherm EPS – 1/2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków System TectorTherm EPS

Nazwa handlowa: System TectorTherm EPS

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: System TectorTherm EPS (2026)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Złożony zestaw izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów ze styropianu (EPS) o nazwie handlowej System TectorTherm EPS jest przeznaczony do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Może być stosowany na ścianach wykonanych z drobnowymiarowych elementów murowych (cegły, bloczki, kamień, itp.) lub betonu (monolitycznego lub elementów prefabrykowanych). System TectorTherm EPS może być także stosowany do wykonywania drugiej warstwy ocieplenia na ścianach już ocieplonych, jeżeli istniejące ocieplenie wymaga renowacji lub ściana wymaga zwiększenia izolacyjności termicznej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Holcim Polska S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz

Miejsca produkcji (zakłady produkcyjne):
Zakład produkcyjny nr 1 – ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin
Zakład produkcyjny nr 2 – ul. Milenijna 2, 97-410 Kleszczów
Zakład produkcyjny nr 3 – ul. Rogozińska 70, 64-840 Budzyń
Zakład produkcyjny nr 4 – ul. Chemiczna 18, 39-492 Chmielów

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna ICiMB-KOT-2024/0241 wydanie 2 z dnia 20.05.2026 r.

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., AC 013, certyfikat nr 013-UWB-132

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	*Deklarowane właściwości użytkowe*	*Uwagi*
Stopień rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja	NRO	
Wodochłonność warstwy zbrojonej po 1 godzinie, kg/m^2 - TectorTherm 627 HSS Klej do styropianu i siatki - TectorTherm 627 HSSW Klej do styropianu i siatki biały - TectorTherm 628 HSWU Klej do ociepleń uniwersalny	 < 1,0 < 1,0 < 1,0	
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 1 godzinie, kg/m^2 (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSS Klej do styropianu i siatki + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna)		

- TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca	< 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0	
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 1 godzinie, kg/m^2 (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSSW Klej do styropianu i siatki biały + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna) - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca	< 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0	
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 1 godzinie, kg/m^2 (warstwa zbrojona TectorTherm 628 HSWU Klej do ociepleń uniwersalny + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna) - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM _+ TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca	< 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0	
Wodochłonność warstwy zbrojonej po 24 godzinach, kg/m^2 - TectorTherm 627 HSS Klej do styropianu i siatki - TectorTherm 627 HSSW Klej do styropianu i siatki biały - TectorTherm 628 HSWU Klej do ociepleń uniwersalny	< 0,5 < 0,5 < 0,5	
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m^2 (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSS Klej do styropianu i siatki + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna) - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca	< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5	
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m^2 (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSSW Klej do styropianu i siatki biały + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna) - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T	< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5	

- TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca	< 0,5 < 0,5	
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m^2 (warstwa zbrojona TectorTherm 628 HSWU Klej do ociepler uniwersalny + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna) - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca	< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5	
Odporność na uderzenie, kategoria (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSS Klej do styropianu i siatki + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna) - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca	III II III III II II	
Odporność na uderzenie, kategoria (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSSW Klej do styropianu i siatki biały + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna) - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca	III II II II II II	
Odporność na uderzenie, kategoria (warstwa zbrojona TectorTherm 628 HSWU Klej do ociepleń uniwersalny + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna) - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca	III II III III II II	
Opor dyfuzyjny względny, m (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSS Klej do styropianu i siatki + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna) -TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny + TectorTherm 650 SILCOR F farba silikonowa - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy	≤ 2,0	

- TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca + TectorTherm HLT Lakier Tiksotropowy	≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0	
Opor dyfuzyjny względny, m (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSSW Klej do styropianu i siatki biały + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna) -TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny + TectorTherm 650 SILCOR F farba silikonowa - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca + TectorTherm HLT Lakier Tiksotropowy	≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0	
Opor dyfuzyjny względny, m (warstwa zbrojona TectorTherm 628 HSWU Klej do ociepleń uniwersalny + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna) -TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny + TectorTherm 650 SILCOR F farba silikonowa - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca + TectorTherm HLT Lakier Tiksotropowy	≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0	
Mrozoodporność warstwy wierzchniej, zniszczenia po cyklach zamrażanie - rozmrażanie: rysy, wykruszenia, odspojenia, spęcherzenia (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSS Klej do styropianu i siatki + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna) - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca	brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń	
Mrozoodporność warstwy wierzchniej, zniszczenia po cyklach zamrażanie - rozmrażanie: rysy, wykruszenia, odspojenia, spęcherzenia (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSSW Klej do styropianu i siatki biały + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna) - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T	brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń	

- TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca		brak zniszczeń brak zniszczeń	
Mrozoodporność warstwy wierzchniej, zniszczenia po cyklach zamrażanie - rozmrażanie: rysy, wykruszenia, odspojenia, spęcherzenia (warstwa zbrojona TectorTherm 628 HSWU Klej do ociepleń uniwersalny + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna) - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca		brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń	
Przyczepność zaprawy klejącej do betonu, MPa			
TectorTherm 608 HS Klej do styropianu, TectorTherm 609 HW HS Klej do wełny, TectorTherm 627 HSS Klej do styropianu i siatki, TectorTherm 627 HSSW Klej do styropianu i siatki biały, TectorTherm 628 HSSW Klej do ociepleń uniwersalny	- w warunkach laboratoryjnych - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,25 ≥ 0,08 ≥ 0,25	
Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu (EPS), MPa			
TectorTherm 608 HS Klej do styropianu, TectorTherm 609 HW HS Klej do wełny, TectorTherm 627 HSS Klej do styropianu i siatki, TectorTherm 627 HSSW Klej do styropianu i siatki biały, TectorTherm 628 HSSW Klej do ociepleń uniwersalny	- w warunkach laboratoryjnych - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,08 ≥ 0,03 ≥ 0,08	
Przyczepność zaprawy klejącej do wykonywania warstwy zbrojonej do styropianu (EPS), MPa			
TectorTherm 627 HSS Klej do styropianu i siatki, TectorTherm 627 HSSW Klej do styropianu i siatki biały, TectorTherm 628 HSSW Klej do ociepleń uniwersalny	- w warunkach laboratoryjnych - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,08 ≥ 0,03 ≥ 0,08	
Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSS Klej do styropianu i siatki + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna)			
TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny, TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy, TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T,	- w warunkach laboratoryjnych - po starzeniu - po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08	

TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T, TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy, TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca			
Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSWU Klej do ociepleń uniwersalny + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna)			
TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny, TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy, TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T, TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T, TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy, TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca	- w warunkach laboratoryjnych - po starzeniu - po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08	
Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa (warstwa zbrojona TectorTherm 628 HSSW Klej do ociepleń uniwersalny + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna)			
TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny, TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy, TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T, TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T,	- w warunkach laboratoryjnych - po starzeniu - po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08	

TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy, TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca			
Odporność na obciążenie wiatrem, N		według Tabeli 3 ICiMB-KOT-2024/0241 wydanie 2	
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła		według Załącznika 2 ICiMB-KOT-2024/0241 wydanie 2	

9. *Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.*

W imieniu producenta podpisał(a):

Katarzyna Knap
Kierownik ds. Rozwoju Produktów i Certyfikacji

Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna Knap

Date / Data:
2026-07-03 15:00

Bielawy, 03.07.2026r.