26	Holcim Polska S.A. ul. Warszawska 110 28-366 Małogoszcz	**Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU)** **udostępniona jest na stronie www.holcim.pl**	**Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.**

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków System TectorTherm EPS
System TectorTherm EPS (2026)
ICiMB-KOT-2024/0241 wydanie 2 z dnia 20.05.2026r.
KDWU nr System TectorTherm EPS – 1/2026

Wodochłonność warstwy zbrojonej po 1 godzinie, kg/m^2	
- TectorTherm 627 HSS Klej do styropianu i siatki	< 1,0
- TectorTherm 627 HSSW Klej do styropianu i siatki biały	< 1,0
- TectorTherm 628 HSWU Klej do ociepleń uniwersalny	< 1,0
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 1 godzinie, kg/m^2 (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSS Klej do styropianu i siatki + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna)	
- TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny	< 1,0
- TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy	< 1,0
- TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T	< 1,0
- TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T	< 1,0
- TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy	< 1,0
- TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca	< 1,0
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 1 godzinie, kg/m^2 (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSSW Klej do styropianu i siatki biały + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna)	
- TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny	< 1,0
- TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy	< 1,0
- TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T	< 1,0
- TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T	< 1,0
- TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy	< 1,0
- TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca	< 1,0
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 1 godzinie, kg/m^2 (warstwa zbrojona TectorTherm 628 HSWU Klej do ociepleń uniwersalny + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna)	
- TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny	< 1,0
- TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy	< 1,0
- TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM _+ TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T	< 1,0
- TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T	< 1,0
- TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy	< 1,0
- TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca	< 1,0
Wodochłonność warstwy zbrojonej po 24 godzinach, kg/m^2	
- TectorTherm 627 HSS Klej do styropianu i siatki	< 0,5
- TectorTherm 627 HSSW Klej do styropianu i siatki biały	< 0,5
- TectorTherm 628 HSWU Klej do ociepleń uniwersalny	< 0,5
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m^2 (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSS Klej do styropianu i siatki + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna)	
- TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny	< 0,5
- TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy	< 0,5
- TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T	< 0,5
- TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T	< 0,5
- TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy	< 0,5

- TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca	< 0,5
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m^2 (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSSW Klej do styropianu i siatki biały + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna) - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca	 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m^2 (warstwa zbrojona TectorTherm 628 HSWU Klej do ociepler uniwersalny + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna) - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca	 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Odporność na uderzenie, kategoria (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSS Klej do styropianu i siatki + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna) - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca	 III II III III II II
Odporność na uderzenie, kategoria (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSSW Klej do styropianu i siatki biały + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna) - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca	 III II II II II II
Opor dyfuzyjny względny, m (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSSW Klej do styropianu i siatki biały + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna) -TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny + TectorTherm 650 SILCOR F farba silikonowa - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca + TectorTherm HLT Lakier Tiksotropowy	 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0
Opor dyfuzyjny względny, m (warstwa zbrojona TectorTherm 628 HSWU Klej do ociepleń uniwersalny + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna)	

-TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny + TectorTherm 650 SILCOR F farba silikonowa - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca + TectorTherm HLT Lakier Tiksotropowy		≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0
Mrozoodporność warstwy wierzchniej, zniszczenia po cyklach zamrażanie - rozmrażanie: rysy, wykruszenia, odspojenia, spęcherzenia (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSS Klej do styropianu i siatki + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna) - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca		 brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń
Mrozoodporność warstwy wierzchniej, zniszczenia po cyklach zamrażanie - rozmrażanie: rysy, wykruszenia, odspojenia, spęcherzenia (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSSW Klej do styropianu i siatki biały + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna) - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca		 brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń
Mrozoodporność warstwy wierzchniej, zniszczenia po cyklach zamrażanie - rozmrażanie: rysy, wykruszenia, odspojenia, spęcherzenia (warstwa zbrojona TectorTherm 628 HSWU Klej do ociepleń uniwersalny + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna) - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T - TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T - TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy - TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca		 brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń
Przyczepność zaprawy klejącej do betonu, MPa		
TectorTherm 608 HS Klej do styropianu, TectorTherm 609 HW HS Klej do wełny, TectorTherm 627 HSS Klej do styropianu i siatki, TectorTherm 627 HSSW Klej do styropianu i siatki biały, TectorTherm 628 HSSW Klej do ociepleń uniwersalny	- w warunkach laboratoryjnych - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,25 ≥ 0,08 ≥ 0,25
Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu (EPS), MPa		
TectorTherm 608 HS Klej do styropianu, TectorTherm 609 HW HS Klej do wełny, TectorTherm 627 HSS Klej do styropianu i siatki, TectorTherm 627 HSSW Klej do styropianu i siatki biały,	- w warunkach laboratoryjnych - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,25 ≥ 0,08 ≥ 0,25

TectorTherm 628 HSSW Klej do ociepleń uniwersalny		
Przyczepność zaprawy klejącej do wykonywania warstwy zbrojonej do styropianu (EPS), MPa		
TectorTherm 608 HS klej do styropianu, TectorTherm 627 HSS klej do styropianu i siatki, TectorTherm HSSW klej do styropianu i siatki biały	- w warunkach laboratoryjnych - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,08 ≥ 0,03 ≥ 0,08
Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSS Klej do styropianu i siatki + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna)		
TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny, TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy, TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T, TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T, TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy, TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca	- w warunkach laboratoryjnych - po starzeniu - po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08
Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa (warstwa zbrojona TectorTherm 627 HSWU Klej do ociepleń uniwersalny + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna)		
TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny, TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy, TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T, TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T, TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy, TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca	- w warunkach laboratoryjnych - po starzeniu - po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08
Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa (warstwa zbrojona TectorTherm 628 HSSW Klej do ociepleń uniwersalny + wskazany środek gruntujący + wskazana warstwa zewnętrzna)		
TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 640 HM tynk mineralny, TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 655 SILPRO T tynk silikonowy,	- w warunkach laboratoryjnych - po starzeniu - po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08

TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HSI Tynk Silikonowy Silplex T, TectorTherm 901 Podkład tynkarski HGK WM + TectorTherm 655 HI Tynk Silikonowo-Silikatowy Si-Si T, TectorTherm 900 HGK podkład tynkarski + TectorTherm 658 AKRY-FLEX T tynk akrylowy, TectorSpex 901 Grunt uniwersalny + TectorTherm 646 Zaprawa klejąca do wykonywania efektów dekoracyjnych HDE + TectorTherm HLA Lakierobejca		

Dokument towarzyszący wyrobowi budowlanemu zgodnie z par.10 ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz.873).